

DLA1-L40/50

Downlight


Standard
DALI
BT



Technische Daten DLA1-L40 / -L50

Leistung	L40: 33 - 38 W / L50: 41 - 46 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Einbauleuchte / Downlight
LED Type	COB
Steuerung	Standard / DALI / BT
Lichtstromklasse	5000 lm
Lichteffizienz	bis zu 147 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 65.000 h @ 25°C *
Gehäuse	Aluminium
Dreh- / Schwenkwinkel	350° / 70°
Gewicht	1,85 kg

Abmessungen (in mm)



Highlights

Das Beleuchtungs-Allroundtalent für Bereiche in denen fest platzierte Einbauleuchten die erste Wahl sind und trotzdem mit ihrer Vielseitigkeit überzeugen müssen. Die bewährte, solide ausgeführte Auszugsmechanik erlaubt es, die Leuchte nicht nur als klassisches, nach unten strahlendes Downlight sondern auch als gerichteten Spot zu verwenden.

- Variantenvielfalt ermöglicht großes Spektrum an Anwendungen
- zwei verschiedene Leistungsklassen
- Standardlichtfarben mit hohem CRI / Speziallichtfarben für Food
- stufenlos dreh- und schwenkbar
- leicht und exakt auszurichten via Gradskala auf der Leuchte

Gehäusefarben



RAL 9016



RAL 9005



RAL 9006

Artikelübersicht, DLA1-L40

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	3000 K	80	4612 lm	schwarz weiß grau	8100973 8100974 8100975	8100976 8100977 8100978	8100979 8100980 8100981
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	4000 K	80	4838 lm	schwarz weiß grau	8100982 8100983 8100984	8100985 8100986 8100987	8100988 8100989 8100990
Downlight DLA1-L40	33 W	5700 K	5700 K	80	4781 lm	schwarz weiß grau	8100991 8100992 8100993	8100994 8100995 8100996	8100997 8100998 8100999
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	3000 K	92	4074 lm	schwarz weiß grau	8101000 8101001 8101002	8101003 8101004 8101005	8101006 8101007 8101008
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	4000 K	92	4300 lm	schwarz weiß grau	8101009 8101010 8101011	8101012 8101013 8101014	8101015 8101016 8101017
Downlight DLA1-L40	33 W	5700 K	5700 K	92	4244 lm	schwarz weiß grau	8101018 8101019 8101020	8101021 8101022 8101023	8101024 8101025 8101026
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	3565 lm	schwarz weiß grau	8101027 8101028 8101029	8101030 8101031 8101032	8101033 8101034 8101035
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	3763 lm	schwarz weiß grau	8101513 8101514 8101515	8101516 8101517 8101518	8101519 8101520 8101521
Downlight DLA1-L40	38 W		Fresh meat		2102 lm	schwarz weiß grau	8101036 8101037 8101038	8101039 8101040 8101041	8101042 8101043 8101044
Downlight DLA1-L40	33 W	2700 K	Cheese & pastry	92	3819 lm	schwarz weiß grau	8101045 8101046 8101047	8101048 8101049 8101050	8101051 8101052 8101053
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	3565 lm	schwarz weiß grau	8101522 8101523 8101524	8101525 8101526 8101527	8101528 8101529 8101530

Artikelübersicht, DLA1-L40-DALI

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	3000 K	80	4612 lm	schwarz weiß grau	8101054 8101055 8101056	8101057 8101058 8101059	8101060 8101061 8101062
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	4000 K	80	4838 lm	schwarz weiß grau	8101063 8101064 8101065	8101066 8101067 8101068	8101069 8101070 8101071
Downlight DLA1-L40	33 W	5700 K	5700 K	80	4781 lm	schwarz weiß grau	8101072 8101073 8101074	8101075 8101076 8101077	8101078 8101079 8101080
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	3000 K	92	4074 lm	schwarz weiß grau	8101081 8101082 8101083	8101084 8101085 8101086	8101087 8101088 8101089
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	4000 K	92	4300 lm	schwarz weiß grau	8101090 8101091 8101092	8101093 8101094 8101095	8101096 8101097 8101098
Downlight DLA1-L40	33 W	5700 K	5700 K	92	4244 lm	schwarz weiß grau	8101099 8101100 8101101	8101102 8101103 8101104	8101105 8101106 8101107
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	3565 lm	schwarz weiß grau	8101108 8101109 8101110	8101111 8101112 8101113	8101114 8101115 8101116

Artikelübersicht, DLA1-L40-DALI

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	3763 lm	schwarz weiß grau	8101531 8101532 8101533	8101534 8101535 8101536	8101537 8101538 8101539
Downlight DLA1-L40	38 W		Fresh meat		2102 lm	schwarz weiß grau	8101117 8101118 8101119	8101120 8101121 8101122	8101123 8101124 8101125
Downlight DLA1-L40	33 W	2700 K	Cheese & pastry	92	3819 lm	schwarz weiß grau	8101126 8101127 8101128	8101129 8101130 8101131	8101132 8101133 8101134
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	3565 lm	schwarz weiß grau	8101540 8101541 8101542	8101543 8101544 8101545	8101546 8101547 8101548

Artikelübersicht, DLA1-L50

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	3000 K	80	5583 lm	schwarz weiß grau	8101135 8101136 8101137	8101138 8101139 8101140	8101141 8101142 8101143
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	4000 K	80	5863 lm	schwarz weiß grau	8101144 8101145 8101146	8101147 8101148 8101149	8101150 8101151 8101152
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	5700 K	5700 K	80	5793 lm	schwarz weiß grau	8101153 8101154 8101155	8101156 8101157 8101158	8101159 8101160 8101161
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	3000 K	92	4920 lm	schwarz weiß grau	8101162 8101163 8101164	8101165 8101166 8101167	8101168 8101169 8101170
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	4000 K	92	5200 lm	schwarz weiß grau	8101171 8101172 8101173	8101174 8101175 8101176	8101177 8101178 8101179
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	5700 K	5700 K	92	5130 lm	schwarz weiß grau	8101180 8101181 8101182	8101183 8101184 8101185	8101186 8101187 8101188
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	4292 lm	schwarz weiß grau	8101189 8101190 8101191	8101192 8101193 8101194	8101195 8101196 8101197
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	4537 lm	schwarz weiß grau	8101549 8101550 8101551	8101552 8101553 8101554	8101555 8101556 8101557
Downlight DLA1-L50-BT	46 W		Fresh meat		2437 lm	schwarz weiß grau	8101198 8101199 8101200	8101201 8101202 8101203	8101204 8101205 8101206
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	2700 K	Cheese & pastry	92	4606 lm	schwarz weiß grau	8101207 8101208 8101209	8101210 8101211 8101212	8101213 8101214 8101215
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	4292 lm	schwarz weiß grau	8101558 8101559 8101560	8101561 8101562 8101563	8101564 8101565 8101566

Artikelübersicht, DLA1-L50-BT

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	3000 K	80	5583 lm	schwarz weiß grau	8102122 8102123 8102124	8102125 8102126 8102127	8102128 8102129 8102130
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	4000 K	80	5863 lm	schwarz weiß grau	8102131 8102132 8102133	8102134 8102135 8102136	8102137 8102138 8102139
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	5700 K	5700 K	80	5793 lm	schwarz weiß grau	8102140 8102141 8102142	8102143 8102144 8102145	8102146 8102147 8102148
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	3000 K	92	4920 lm	schwarz weiß grau	8102149 8102150 8102151	8102152 8102153 8102153	8102155 8102156 8102157

Artikelübersicht, DLA1-L50-BT

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	4000 K	92	5200 lm	schwarz	8102158	8102161	8102164
						weiß	8102159	8102162	8102165
						grau	8102160	8102163	8102166
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	5700 K	5700 K	92	5130 lm	schwarz	8102167	8102170	8102173
						weiß	8102168	8102171	8102174
						grau	8102169	8102172	8102175
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	4292 lm	schwarz	8102176	8102179	8102182
						weiß	8102177	8102180	8102183
						grau	8102178	8102181	8102184
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	4537 lm	schwarz	8102185	8102188	8102191
						weiß	8102186	8102189	8102192
						grau	8102187	8102190	8102193
Downlight DLA1-L50-BT	46 W		Fresh meat		2437 lm	schwarz	8102194	8102197	8102200
						weiß	8102195	8102198	8102201
						grau	8102196	8102199	8102202
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	2700 K	Cheese & pastry	92	4606 lm	schwarz	8102203	8102206	8102209
						weiß	8102204	8102207	8102210
						grau	8102205	8102208	8102211
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	Fruit & vegeta-ble	97	4292 lm	schwarz	8102212	8102215	8102218
						weiß	8102213	8102216	8102219
						grau	8102214	8102217	8102220

Artikelübersicht, DLA1-L50-DALI

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	3000 K	3000 K	80	5583 lm	schwarz	8101216	8101219	8101222
						weiß	8101217	8101220	8101223
						grau	8101218	8101221	8101224
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	4000 K	4000 K	80	5863 lm	schwarz	8101225	8101228	8101231
						weiß	8101226	8101229	8101232
						grau	8101227	8101230	8101233
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	5700 K	5700 K	80	5793 lm	schwarz	8101234	8101237	8101240
						weiß	8101235	8101238	8101241
						grau	8101236	8101239	8101242
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	3000 K	3000 K	92	4920 lm	schwarz	8101243	8101246	8101249
						weiß	8101244	8101247	8101250
						grau	8101245	8101248	8101251
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	4000 K	4000 K	92	5200 lm	schwarz	8101252	8101255	8101258
						weiß	8101253	8101256	8101259
						grau	8101254	8101257	8101260
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	5700 K	5700 K	92	5130 lm	schwarz	8101261	8101264	8101267
						weiß	8101262	8101265	8101268
						grau	8101263	8101266	8101269
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	4292 lm	schwarz	8101270	8101273	8101276
						weiß	8101271	8101274	8101277
						grau	8101272	8101275	8101278
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	4537 lm	schwarz	8101567	8101570	8101573
						weiß	8101568	8101571	8101574
						grau	8101569	8101572	8101575
Downlight DLA1-L50-DALI	46 W		Fresh meat		2437 lm	schwarz	8101279	8101282	8101285
						weiß	8101280	8101283	8101286
						grau	8101281	8101284	8101287
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	2700 K	Cheese & pastry	92	4606 lm	schwarz	8101288	8101291	8101294
						weiß	8101289	8101292	8101295
						grau	8101290	8101293	8101296
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	3000 K	Fruit & vegeta-ble	97	4292 lm	schwarz	8101576	8101579	8101582
						weiß	8101577	8101580	8101583
						grau	8101578	8101581	8101584

Zubehör

Art.nummer	Zubehör	Lieferumfang
9000820	Lichtschalter, Switch	1 Stück
9000810	Repeater (BT-Verstärker)	1 Stück
9000800	Gateway (Wi-Fi Schnittstelle)	1 Stück

Switch



FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- / und Ausschalten

Gateway




FUNKTIONEN


- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

Lichtmanagement


Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:




Optische Informationen



DLA1-L-15°



DLA1-L-24°



DLA1-L-40°